



**BURY ChargingCradle
Universal**

PL Instrukcja montażu

BURY ChargingCradle Universal

Zawartość

Wprowadzenie	2
1. Informacje ogólne	2
2. Wskazówki bezpieczeństwa	2
Montaż systemu	4
3. W komplecie	4
4. Montaż systemu	6
5. Mocowanie BURY ChargingCradle Universal w samochodzie	9
6. Wkładanie i wyjmowanie telefonu	12
7. Obracanie uchwytu	14
8. Ładowanie telefonu w uchwycie	15
9. Uruchomienie BURY ChargingCradle Universal	15
Pozostałe informacje	16
10. Usługi serwisowe	16
11. Użytkowanie systemu zgodnie z przeznaczeniem	17
12. Certyfikaty i deklaracje zgodności	17

1. Informacje ogólne

Szanowna Klientko, szanowny Kliencie,

kupując uchwyt marki BURY do telefonu komórkowego zdecydowali się Państwo na produkt wysokiej jakości, cechujący się komfortową obsługą.

W celu zapoznania się z zakupionym produktem prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji i stosowanie się do zawartych w niej wskazówek i informacji. Z ewentualnymi pytaniami dotyczącymi montażu i eksploatacji prosimy zwrócić się bezpośrednio do sprzedawcy, który udzieli fachowych porad i przekaze producentowi Państwa uwagi i sugestie lub skontaktować się telefonicznie z naszym serwisem.

Numer telefonu i faksu znajdą Państwo pod hasłem „Usługi serwisowe”.

Życzymy Państwu szerokiej drogi.

2. Wskazówki bezpieczeństwa

Zasilanie

Uchwyt do telefonu komórkowego jest przeznaczony do stosowania w samochodach wyposażonych w zasilanie 12 V (samochody osobowe). Użycie w samochodach wyposażonych w zasilanie 24 V (samochody ciężarowe) jest możliwe tylko przy zastosowaniu przetwornika napięcia. O szczegóły prosimy pytać sprzedawcę lub nasz serwis.



Rozmieszczenie

Uchwyt do telefonu komórkowego należy zamontować w samochodzie w taki sposób i w takim miejscu, aby nie ograniczał widoczności, ani nie znajdował się w strefie uderzenia osób w kabinie pasażerskiej lub w obszarze otwierania się poduszek powietrznych. Prosimy o zapoznanie się z informacjami w instrukcji Państwa samochodu odnośnie akcesoriów. W przypadku pytań prosimy zwrócić się do autoryzowanego warsztatu, który pomoże wskazać właściwe miejsce montażu.



Prawidłowa obsługa

Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia i usterki powstałe wskutek nieprawidłowej instalacji i obsługi systemu. Z tego względu urządzenie należy chronić przed wilgocią, działaniem ekstremalnych temperatur i wstrząsami oraz dokładnie zastosować się do zaleceń opisanych w instrukcji montażu.



Obsługa w trakcie jazdy

Smartfon umieszczony w uchwycie należy obsługiwać wyłącznie wtedy, gdy pozwala na to sytuacja na drodze oraz wówczas, gdy nie spowoduje to zagrożenia, szkody, utrudnienia lub uciążliwości dla innych uczestników ruchu drogowego.


Uwaga:

- ▶ Kierowca odpowiada w każdym przypadku za bezpieczeństwo podczas jazdy oraz kontrolę nad pojazdem.
- ▶ Badania wykazały, że rozproszenie uwagi kierowcy stanowi zagrożenie jego bezpieczeństwa. Przyczyną rozproszenia uwagi może być m.in. korzystanie z telefonu komórkowego w trakcie jazdy.
- ▶ Producent zaleca używanie zestawu głośnomówiącego do prowadzenia rozmów podczas jazdy.

Postępowanie w przypadku usterki

Nie należy posługiwać się urządzeniem w przypadku stwierdzenia usterki, bądź przypuszczenia, że może być ono uszkodzone. Należy skontaktować się z naszym serwisem. Podejmowanie niefachowych prób naprawy może być niebezpieczne dla użytkownika. Z tego względu kontroli urządzenia może dokonać wyłącznie wykwalifikowany personel.

3. W komplecie



BURY ChargingCradle Universal może być sprzedawany w różnych wersjach. W instrukcji opisane są wszystkie wersje urządzenia.

Opis komponentów:

- 1) Uchwyt
- 2) Narożniki justujące umożliwiające dopasowanie do różnych modeli smartfonów/telefonów komórkowych
- 3) Adapter Dash Mount do łatwego montażu na desce rozdzielczej lub konsoli
- 4) Antena Little-Flat ze złączem Fakra
- 5) Kabel do ładowania (Mikro-USB)
- 6) Kabel do ładowania (Mini-USB) zestawu podstawowego lub ładowarki
- 7) Instrukcja montażu

Akcesoria - do nabycia osobno lub dołączone do urządzenia:

- 8) 5 kabli połączeniowych (Mikro-USB, Mini-USB, Nokia Pin 2mm, iPhone, Sony Ericsson)
- 9) Window Mount
- 10) Zasilanie - za pomocą zestawu podstawowego lub ładowarki


Uwaga:

► W przypadku zmiany rodzaju i ilości komponentów zakupionego przez Państwa zestawu, odpowiednia informacja zostanie podana w ulotce.

Opis połączeń:

Zasilanie:

1. Podłączenie kabla do ładowania telefonu komórkowego (również możliwe w przypadku połączenia 2)
 2. Podłączenie kabla do ładowania
- Zasilanie jest dostarczane przez zestaw podstawowy lub ładowarkę.



4. Montaż systemu


Ważne:

► Podczas wyboru miejsca pod uchwyt, proszę umieścić go tak, aby nie ograniczał widoczności, nie znajdował się w obszarze działania poduszek powietrznych, był łatwo dostępny do obsługi przez kierowcę.



► Należy unikać narażenia urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych oraz wysokiej temperatury wewnątrz pojazdu, co może się zdarzyć podczas pozostawienia samochodu na parkingu w upalny dzień. W takim przypadku należy zdjąć urządzenie i schować go np. w schowku.

Krok 1:**Dopasowanie narożników justujących do różnych modeli smartfonów/telefonów komórkowych.**

Aby wybrać właściwy typ końcówek trzymających do określonego modelu smartfona/telefonu komórkowego, należy zapoznać się z odpowiednią listą kompatybilności. Lista ta jest dostępna na naszej stronie internetowej www.bury.com w obszarze plików do pobrania danego produktu.

**Uwaga:**


► Każdy zestaw narożników justujących posiada oznaczenia literowe na wewnętrznej stronie.





1. Odkręcić narożnik justujący pokrętle (1), zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
2. Zdjąć narożnik w kierunku wskazanym strzałką (2).
3. Założyć właściwą końcówkę i dokręcić przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
4. Te czynności powtórzyć w przypadku pozostałych trzech narożników justujących.

Krok 2:**Dopasowanie uchwytu do rozmiaru telefonu****Ważne:**


► Zamknąć uchwyt przed umieszczeniem telefonu. Górną część nacisnąć w dół, aż rygiel po prawej stronie uchwytu wyskoczy i będzie słyszalny odgłos kliknięcia.




Aby sprawnie dopasować uchwyt do rozmiaru telefonu proponujemy zwolnić wszystkie blokady regulacji przez naciśnięcie przycisków zwalniających 1, 2, 3.



Włożyć smartfona do uchwytu.




Najpierw proszę dopasować dolną szerokość uchwytu do telefonu i nacisnąć przycisk 1 w celu zablokowania tej pozycji. Następnie dopasować wysokość i górną szerokość uchwytu do telefonu i zablokować te ustawienia przez naciśnięcie przycisków 2 i 3.



Wskazówka:

► Trzymając lekko wciśnięty przycisk 1, 2 lub 3 można jednocześnie dopasowywać uchwyt do telefonu.

Krok 3: Regulacja narożników justujących



Dopasowanie końcówek trzymających do grubości telefonu - odkręcanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, dokręcanie w kierunku przeciwnym.

5. Mocowanie BURY ChargingCradle Universal w samochodzie



Prosimy wybrać dogodne miejsce pod urządzenie. Sposób mocowania adaptera Dash Mount zależy od rodzaju pojazdu jaki Państwo posiadają. Może się zdarzyć, że do montażu będzie potrzebna konsola, czy też inna pomoc montażowa. Części te można kupić w sklepach specjalistycznych.

Po wybraniu odpowiedniego miejsca i pozycji dla uchwytu można zamocować urządzenie.

Ważne:

► Uchwyt BURY ChargingCradle Universal do telefonu komórkowego należy zamontować w samochodzie w taki sposób i w takim miejscu, aby nie ograniczał widoczności, ani nie znajdował się w strefie uderzenia osób w kabinie pasażerskiej lub w obszarze otwierania się poduszek powietrznych. Kabel powinien być luźno ułożony.


► Należy unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych na urządzenie i narażenia na wysokie temperatury wewnątrz pojazdu, np. podczas parkowania w pełnym słońcu. W takim wypadku należy zdjąć uchwyt BURY ChargingCradle Universal i schować go w chłodnym miejscu w pojeździe, np. w schowku.

Krok 1:**Mocowanie adaptera Dash Mount****Wariant A:****Wariant B:**

Do montażu adaptera Dash Mount - zależnie od rodzaju i modelu pojazdu - można zastosować różne systemy montażowe (konsole lub inne pomoce montażowe) dostępne w sklepach specjalistycznych.

Krok 2:
Połączyć BURY ChargingCradle Universal z adapterem Dash Mount.

BURY ChargingCradle Universal umieścić na adapterze Dash Mount, aż do momentu zablokowania.



Wskazówka:





► Podobny sposób montażu został zastosowany w pomocy montażowej Window Mount.

Krok 3:

Najlepszą pozycją do montażu anteny na szybie jest prawy górny lub dolny lewy róg szyby przedniej po stronie pasażera.

Ważne:


► Podczas montażu należy pamiętać o zachowaniu odległości anteny min. 20 cm od pasażera i kierowcy. Aby zapobiec powstawaniu ewentualnych zakłóceń przewód antenowy należy poprowadzić z dala od kabla mikrofonu.




6. Wkładanie i wyjmowanie telefonu

Umieszczanie smartfona/telefonu komórkowego w uchwycie BURY ChargingCradle Universal


Przed umieszczeniem telefonu komórkowego w uchwycie, należy zwolnić blokadę za pomocą przycisku znajdującego się z prawej strony uchwytu.



Proszę usunąć folię ochronną ze smartfona, a następnie wsunąć go od góry do uchwytu.




Proszę docisnąć górną część uchwytu w celu zablokowania smartfona w uchwycie. O prawidłowym umieszczeniu smartfona w uchwycie będzie świadczyć "kliknięcie", które Państwo usłyszycie.




Wymowanie smartfona z uchwytu BURY ChargingCradle Universal

Proszę nacisnąć przycisk po prawej stronie uchwytu w celu zwolnienia blokady.



Teraz można wyjąć smartfona z uchwytu.




7. Obracanie uchwytu

Smartfona można obrócić o 180 stopni (90 stopni w prawo lub lewo) wraz z uchwytem. Proszę ustawić tak smartfona, aby łatwo było go obsługiwać. W położeniu poziomym ułatwi wyświetlanie stron internetowych oraz wprowadzanie tekstu. Podczas obracania do położenia poziomego strony internetowe zostaną automatycznie przeskalowane i dostosowane do większej szerokości wyświetlacza smartfona, tzn. teksty i obrazy będą wyświetlane większe. W tym położeniu jest więcej miejsca dla klawiatury na ekranie, co ułatwi szybsze wprowadzanie tekstu.

Informacja dotycząca Państwa bezpieczeństwa:


► Wprowadzanie tekstu, czy też przeglądanie stron internetowych na smartfonie podczas jazdy jest niebezpieczne i w wielu krajach karane. Czynności te należy wykonywać po zatrzymaniu samochodu lub przed rozpoczęciem podróży.

Położenie poziome jest korzystne do wyświetlania danych nawigacyjnych oraz mapy w formacie 3D, gdyż więcej informacji może się wyświetlić na ekranie.



8. Ładowanie telefonu w uchwycie

Smartfon umieszczony w uchwycie BURY ChargingCradle Universal jest zasilany przy odpowiednim podłączeniu kabla do telefonu (patrz rysunek). Zasilanie elektryczne jest przekazywane z zestawu podstawowego lub ładowarki.



9. Uruchomienie BURY ChargingCradle Universal

Po podłączeniu zestawu podstawowego do zasilania, BURY ChargingCradle Universal włączy się, po włączeniu zapłonu. BURY ChargingCradle Universal posiada indukcyjne sprzężenie antenowe. Oznacza to, że sygnał antenowy w smartfonie jest wzmacniany przez antenę zewnętrzną. To z kolei oznacza, że antena GSM musi być podłączona do BURY ChargingCradle Universal. W przeciwnym razie, sygnał antenowy będzie słabszy.

10. Usługi serwisowe

W przypadku ogólnych czy też technicznych pytań, wątpliwości, spostrzeżeń i krytyki prosimy zwrócić się do naszego zespołu:

Zarząd:

BURY GmbH & Co. KG
Robert-Koch-Straße 1-7
D-32584 Löhne
NIEMCY

Producent:

BURY Spółka z o.o.
ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec
POLSKA

Tel.: (017) 788 46 00

Fax: (017) 788 75 64

Serwis tel.: (017) 788 46 00 wew. 302

Gwarancja / Serwisowanie

Gwarancja dla komponentów niniejszego produktu wynosi 2 lata od daty sprzedaży dla klienta ostatecznego.

Roszczenia gwarancyjne należy kierować do Państwa strony umowy. Jeśli strona umowy nie może usunąć wady należy skorzystać z prawa nabywcy. Jeśli uzgodnią Państwo ze stroną umowy, że produkt będzie przesłany bezpośrednio do producenta w ramach reklamacji, prosimy o opisanie problemu z produktem i przesłanie kopii dowodu zakupu bezpośrednio do naszego serwisu:

BURY Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 4
39-300 Mielec
POLSKA

Wskazówki dotyczące usuwania urządzeń elektrycznych w UE

Symbol przekreślonego kosza na odpady na kołach oznacza, że elektryczne i elektroniczne produkty, baterie i akumulatory w Unii Europejskiej muszą być zbierane oddzielnie. Proszę nie usuwać takich odpadów poprzez niesortowane odpady domowe. Jako posiadacz starego urządzenia są Państwo zobowiązani do jego przekazania do odpowiednich miejsc odbioru lub do komunalnych punktów zbiórki. Stare urządzenia elektryczne są tam przyjmowane nieodpłatnie.

11. Użytkowanie systemu zgodnie z przeznaczeniem

Uchwyty BURY ChargingCradle Universal są przeznaczone wyłącznie do użytku w pojazdach mechanicznych. Podczas użytkowania tego systemu prosimy przestrzegać przepisów i rozporządzeń obowiązujących w danym kraju oraz wskazówek zawartych w instrukcjach obsługi stosowanych telefonów komórkowych.

12. Certyfikaty i deklaracje zgodności

Produkcja, Zaopatrzenie, Serwis i Zbyt w firmie BURY podlegają ścisłej kontroli jakości wg. norm ISO 9001 i ISO 14001. Urządzenie głośnomówiące spełnia również normy bezpieczeństwa CE.



Certyfikat CE odpowiada wytycznym R&TTE 1999/5/WE.

Deklarację zgodności producenta dla tego systemu można otrzymać drogą mailową pisząc na adres: ce_conformance@bury.com lub na adres firmowy podany powyżej.

Zapytania i prośby prosimy kierować w języku niemieckim lub angielskim.

Stan na dzień: 05/2012

25.1478.0-01-240512

Zastrzega się prawo do pomyłek i zmian.

© 2012 by BURY. Wszelkie prawa zastrzeżone.