




DeepL

Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki.
Odwiedź stronę www.DeepL.com/pro aby uzyskać więcej



CTUVW01 INFODAPTER



Zastosowanie pojazdu

Volkswagen EOS 2009 - 2016
Volkswagen Golf 2008 - 2013
Volkswagen Multivan 2010 - 2015
Volkswagen Passat* 2010 - 2015
Volkswagen Polo 2009 - 2014
Volkswagen Scirocco 2011 - 2015
Volkswagen Sharan 2010 - 2015
Volkswagen Tiguan 2011 - 2015
Volkswagen Touran 2010 - 2015

Tylko dla modeli z białym wyświetlaczem wielofunkcyjnym

*Kompatybilny z systemem wzmacniaczy Fender OEM

www.connects2.com

Designed and
Engineered
in the UK.



O

Infodapter Connects2 do pojazdów VW umożliwia wyświetlanie informacji o pojeździe, takich jak klimatyzacja, czujniki parkowania i podgrzewane fotele, na dowolnym nieoryginalnym radioodtwarzaczu z wejściem kamery cofania. Infodapter umożliwia również korzystanie z elementów sterujących na kierownicy z niemal każdym dostępnym na rynku radioodtwarzaczem obsługującym sterowanie z kierownicy.

USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKA DIP

Patrz rysunek 1.

W górę = wyłączzone, w dół = włączone


1: Wł. = urządzenia główne Pioneer. Off = Wszystkie inne urządzenia główne


2: Ustawienie kamery cofania. Wł. = PAL, Wył. = NTSC. Ustawieniem domyślnym jest Off (NTSC).

3: Przywraca domyślne ustawienia wyświetlacza. Jeśli ustawienia wyświetlacza zostały zmodyfikowane w taki sposób, że nie jest już możliwe ich dostosowanie, należy zmienić przełącznik DIP nr 3 z pozycji Off (Wył.) na On (Wł.) i z powrotem. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. Podczas tej procedury tło ekranu zmienia kolor na czerwony. Gdy tło jest czerwone, nie można dokonywać żadnych ustawień.

4: Nie dotyczy

POŁĄCZENIA INTERFEJSU






ELEMENTY STERUJĄCE NA KIEROWNICY

Przycisk mowy

B/C Ścieżka w górę/w dół




Rys.
3.

MENU KONFIGURACJI

Aby uzyskać dostęp do menu, **naciśnij i przytrzymaj przycisk mowy** przez 2 sekundy (rys. 3). Spowoduje to włączenie menu konfiguracji. Do poruszania się po opcjach menu służą **przyciski Track Up/ Track Down**. Aby wybrać opcję menu, naciśnij **przycisk mowy jeden raz**.

Menu konfiguracji
Rozmiar ekranu / położenie
Ustawienia obrazu
Ustawienia pojazdu
Preferencje Język
Wersja
< Powrót

- Rozmiar ekranu/Pozycja**
Upewnij się, że wszystkie 4 znaczniki narożne dotykają narożników wyświetlacza nieoryginalnego urządzenia głównego.



- Ustawienia obrazu**
Dostosuj jasność, kontrast i nasycenie kolorów.

Ustawienia obrazu
Jasność
Kontrast
Nasycenie
< Powrót

MENU KONFIGURACJI

- **Ustawienia pojazdu**

- Pozycja kierowcy - Wybierz lewą lub prawą pozycję w zależności od konfiguracji pojazdu.

Ustawienia pojazdu	
_____	Pozycja kierowcy
	Ustawienia lewego
	wzmacniacza
<Back	

- Ustawienia wzmacniacza* - To ustawienie może być używane do regulacji wzmocnienia nieoryginalnego urządzenia głównego, aby dopasować głośność wzmacniacza OEM. (*Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w pojeździe wykryto wzmacniacz OEM).

Ustawienia wzmacniacza	
Tom	2
Równowaga	0
Fader	0
Bas	0
Położa	0
Treble	0
Opóźnienie włączenia	0
< Powrót	

- **Preferencje**

Wersja asystenta parkowania - Wybierz zgodnie z konfiguracją kolorów asystenta parkowania zamontowanego w pojeździe.

Podłączona kamera - Wybierz Tak, jeśli opcjonalna kamera jest podłączona.

Priorytet cofania* - wybór, który obraz (z kamery lub asystenta parkowania) będzie domyślnie wyświetlany podczas cofania. Kierowca może wybrać żądany obraz, naciskając przycisk mowy (rys. 3) podczas cofania. (*Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Camera Connected jest ustawiona na Yes).

Źródło hamulca postojowego - Ustaw na jedno z poniższych: Hamulec - wyjście hamulca postojowego aktywne, gdy hamulec postojowy jest włączony.

Prędkość - wyjście hamulca postojowego aktywne, gdy prędkość jest mniejsza niż 3KMH

Zawsze włączony - wyjście hamulca postojowego zawsze aktywne.

Preferencje	
Wersja z asystentem parkowania	0
Podłączona kamera	Tak
Priorytet cofania	Asystent parkowania
Źródło hamulca postojowego	Zawsze
włączony	
Przywracanie ustawień fabrycznych	
< Powrót	

Przywróć ustawienia fabryczne -

przywraca wszystkie ustawienia Infodaptera do domyślnych ustawień fabrycznych. (Nie przywraca ustawień pojazdu)

MENU KONFIGURACJI

Informacje prawne

Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami ruchu drogowego obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest używany. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne, straty lub obrażenia ciała, bezpośrednio lub pośrednio, wynikające z instalacji i obsługi tego produktu. Ten produkt powinien być używany tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.