



DeepL

Subskrybuj DeepL Pro, aby tłumaczyć większe pliki.  
Odwiedź stronę [www.DeepL.com/pro](https://www.DeepL.com/pro) aby uzyskać więcej



*...connecting to the aftermarket*

## CTUBU01/CTUCV01/CTUVX01 INFODAPTER



## INSTRUKCJA OBSŁUGI

***[www.connects2.com](http://www.connects2.com)***

Designed and  
Engineered  
in the UK.



## O

Infodapter Connects2 dla pojazdów GM umożliwia wyświetlanie informacji o pojeździe, takich jak klimatyzacja, czujniki parkowania i podgrzewane fotele, na dowolnym nieoryginalnym radioodtwarzaczu z wejściem kamery cofania. Rozbudowane ustawienia pojazdu można również regulować za pomocą elementów sterujących na kierownicy. Infodapter umożliwia również korzystanie z elementów sterujących na kierownicy z niemal każdym dostępnym na rynku radioodtwarzaczem kompatybilnym z tymi elementami.

## USTAWIENIA PRZEŁĄCZNIKA DIP

Patrz rysunek 1.

W górę = wyłączone, w dół = włączone


**1:** Wł. = urządzenia główne Pioneer. Off = Wszystkie inne urządzenia główne

**2:** Ustawienie kamery cofania. Wł. = PAL, Wył. = NTSC. Ustawieniem domyślnym jest Off (NTSC).

**3: Przywraca** domyślne ustawienia wyświetlacza. Jeśli ustawienia wyświetlacza zostały zmodyfikowane w taki sposób, że nie jest już możliwe ich dostosowanie, należy zmienić przełącznik DIP nr 3 z pozycji Off (Wył.) na On (Wł.) i z powrotem. Spowoduje to przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych. Podczas tej procedury tło ekranu zmienia kolor na czerwony. Gdy tło jest czerwone, nie można dokonywać żadnych ustawień.

**4:** Nie dotyczy

## Połączenia interfejsu






## Elementy sterujące na kierownicy

① Przycisk źródła

⑦ Ścieżka w górę/w dół



Rys. 3.

## Menu konfiguracji

Aby uzyskać dostęp do menu, **naciśnij i przytrzymaj przycisk źródła** przez 2 sekundy (rys. 3). Spowoduje to włączenie menu konfiguracji. Do poruszania się po opcjach menu służą **przyciski Track Up/ Track Down**. Aby wybrać opcję menu, naciśnij **przycisk źródła jeden raz**.

Menu konfiguracji
Ustawienia pojazdu
Ustawienia
Infodaptera Język
Wersja
< Powrót

- **Ustawienia pojazdu**

Ustawienia pojazdu można regulować za pomocą menu. Wszystkie opcje konfiguracji pojazdu, które były dostępne w oryginalnym radioodtwarzaczu, są teraz dostępne za pośrednictwem radioodtwarzacza dostępnego na rynku wtórnym. Więcej informacji na temat tych funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi pojazdu.

Ustawienia pojazdu
Ustawienia trybu sportowego
Godzina/data
Klimat i jakość powietrza
Ustawienia komfortu
Wspomaganie parkowania i wykrywanie kolizji
Zewnętrzne oświetlenie otoczenia
Elektrycznie sterowane zamki drzwi
Zdalne blokowanie, odblokowywanie, uruchamianie

- **Ustawienia infodaptera**



- Rozmiar ekranu/Pozycja - Upewnij się, że wszystkie 4 znaczniki narożne dotykają narożników wyświetlacza nieoryginalnego urządzenia głównego.

## Elementy sterujące na kierownicy



*[www.connects2.com](http://www.connects2.com)*

## Menu konfiguracji...ciąg dalszy

- o Ustawienia obrazu - Regulacja jasności, kontrastu i nasycenia kolorów.

### Ustawienia infodaptera

Rozmiar ekranu/Pozycja

**Ustawienia o b r a z u**

Preferencje

<Back

- o Preferencje -

**Pozycja kierowcy** - Wybierz lewą lub prawą pozycję w zależności od konfiguracji pojazdu.

**Wersja asystenta** parkowania - Wybierz zgodnie z konfiguracją kolorów asystenta parkowania zamontowanego w pojeździe.

**Podłączona kamera** - Wybierz Tak, jeśli podłączona jest opcjonalna kamera.

**Priorytet cofania\*** - wybór, który obraz (z kamery lub asystenta parkowania) będzie domyślnie wyświetlany podczas cofania. Kierowca może wybrać żądany obraz, naciskając przycisk Source (Źródło) (rys. 3) podczas cofania. (\*Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Camera Connected jest ustawiona na Yes).

**Źródło hamulca postojowego** - ustaw prędkość, hamulec lub zawsze włączony.

**Bluetooth** - Wybierz Wł., jeśli nieoryginalna jednostka główna ma wbudowaną funkcję Bluetooth. Przyciski podnoszenia/zawieszania na kierownicy zostaną włączone.

**Kierownica** - **Wybierz** typ 6- lub 7-funkcyjny w zależności od pojazdu.

**Logo\*** - Wybierz logo marki pojazdu lub urządzenia głównego, które ma być wyświetlane na wyświetlaczu. (\*Uwaga: ta opcja będzie wyświetlana tylko w przypadku obsługiwanych czteroliniowych wyświetlaczy. Wyświetlacz nawigacji OEM nie jest obsługiwany)

**Przywróć ustawienia fabryczne** - przywraca wszystkie ustawienia Infodaptera do domyślnych ustawień fabrycznych. (Nie przywraca ustawień pojazdu)

### Preferencje

Pozycja kierowcy      Wersja  
prawego asystenta parkowania  
0

Podłączona kamera      Tak  
Priorytet      cofania  
Wspomag  
anie      parkowania      Źródło  
hamulca postojowego

Prędkość

Bluetooth

Włączony  
Kierownica      7      funkcji  
logo

Przywracanie ustawień fabrycznych  
< Powrót

## Menu konfiguracji...ciąg dalszy

---

jest używany. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne, straty lub obrażenia ciała, bezpośrednio lub pośrednio, wynikające z instalacji i obsługi tego produktu. Ten produkt powinien być używany tylko wtedy, gdy jest to bezpieczne.